

HSS-G
SPITZENQUALITÄT

25-TEILIGES
SORTIMENT

Ø 1-13 MM
IN 0,5-MM-SCHRITTEN



DURADRILL HOLZBOHRER-SET

SCHNELLES UND PRÄZISES BOHREN LEICHT GEMACHT

ENT
European Norm Tools

HSS

DURADRILL HOLZBOHRERSET

Das ENT DURADRILL Bohrer-Set ist das optimale Set zum Bohren von Löchern in Hart- und Weichholz, sowie in viele weitere Holzarten wie zum Beispiel MDF. Auch bei verleimten und beschichteten Platten erzielen die DURADRILL Bohrer sehr gute und präzise Ergebnisse. Im Set enthalten sind 25 Qualitätsbohrer in Handwerkerqualität, die in Akkubohrmaschine, Handbohrmaschine sowie in Stand- und Tischbohrmaschine eingesetzt werden können.

Dank der Fertigung aus sehr widerstandsfähigem Schnellarbeitsstahl weisen die Bohrer auch nach vielen Bohrvorgängen eine gute Standzeit auf. Die geschliffene Spirale sorgt für einen reibungslosen Spanauswurf. Mit ihrem zylindrischen Schaft können die Bohrer in allen gängigen Bohrmaschinen verwendet werden.

Mit den Zwischengrößen in halben Millimeterschritten haben Sie auch für weniger gängige Bohrlochgrößen immer den passenden Bohrer zur Hand. Und das natürlich vom kleinsten bis zum größten Durchmesser.

Die robuste Qualitätsverpackung schützt die Bohrer zuverlässig vor Beschädigungen. Dank der übersichtlichen Anordnung haben Sie das volle Sortiment jederzeit griffbereit. Zudem ermöglicht die Verpackung den leichten Transport sowie das Aufhängen an einer Werkzeugwand.


Art.-Nr. 09225

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- HSS-Qualität, dadurch äußerst robust und widerstandsfähig
- Hochwertiges Finish durch glatte, geschliffene Spirale
- Präzise Positionierung und sauberen Lochrand durch Zentrierspitze und Vorschneider
- Geeignet für Hart- und Weichholz, verleimte Hölzer, MDF und Acrylglas
- Viele Anwendungsmöglichkeiten durch Zwischengrößen in halben Millimeter-Schritten
- Stoßfeste, hochwertige Kunststoffbox zum Aufklappen
- Lasche an der Box ermöglicht Aufhängen an einer Werkzeugwand
- Leicht entnehmbare Bohrer durch neigbare Halterung
- Einfach ablesbare Bohrgrößenkalierung

ENT
European Norm Tools

DIE ENTSCHEIDENDEN QUALITÄTSMERKMALE



- 1 ZENTRIERSPITZE UND VORSCHNEIDER**
 Die Zentrierspitze garantiert ein punktgenaues Anbohren ohne „Verlaufen“ des Bohrers. Die Vorschneider ermöglichen präzise und kreisrunde Bohrungen und eine saubere Lochrandqualität.
- 2 SPIRALE**
 Die präzisionsgeschliffene Spirale sorgt mit ihrer glatten Oberfläche für eine optimale Rundlaufgenauigkeit beim Bohren und einen sauberen Spanauswurf.
- 3 STAHLQUALITÄT**
 Der gehärtete HS-Stahl nach EN ISO 4957 mit einer Härte von mindestens 62 HRC besitzt eine hohe Verschleißfestigkeit sowie eine hohe Warmfestigkeit.
- 4 RUNDLAUFGENAUIGKEIT**
 Durch die geschliffene Fertigung ergibt sich eine verbesserte Rundlaufgenauigkeit im Vergleich zu flachgewalzten Holzbohrern, da keine Verbiegung während der Fertigung auftritt.
- 5 ÜBERGANG VON DER SPIRALE ZUM SCHAFT**
 Der glatte und stufenlose Übergang von der Spirale zum Schaft trägt zu einem guten Spanauswurf bei.
- 6 SCHAFTMARKIERUNG**
 Die eingestanzte Maßmarkierung gewährleistet gute Ablesbarkeit aller Merkmale auch nach mehrfachem Gebrauch der Bohrer.



TECHNISCHE DATEN

| Ø mm | NL mm | GL mm |
|---------|----------|----------|
| 1 | 10 | 34 |
| 1,5 | 11 | 39 |
| 2 | 21 | 48 |
| 2,5 | 29 | 56 |
| 3 | 30 | 61 |
| 3,5 | 31 | 63 |
| 4 | 40 | 74 |
| 4,5 | 43 | 79 |
| 5 | 48 | 85 |
| 5,5 | 52 | 91 |
| 6 | 52 | 91 |
| 6,5 | 60 | 98 |
| 7 | 63 | 108 |
| 7,5 | 63 | 108 |
| 8 | 73 | 118 |
| 8,5 | 73 | 118 |
| 9 | 75 | 122 |
| 9,5 | 75 | 122 |
| 10 | 78 | 132 |
| 10,5 | 78 | 132 |
| 11 | 86 | 140 |
| 11,5 | 86 | 140 |
| 12 | 91 | 148 |
| 12,5 | 91 | 148 |
| 13 | 93 | 150 |

ENT DURADRILL HOLZBOHRERSET

| | |
|---------------------------------|---|
| Bohrerfertigung | Spirale geschliffen |
| Stahlsorte und -qualität | Schnellarbeitsstahl (HS) nach EN ISO 4957 |
| Härte des Werkstoffs | ca. 62 HRC |
| Spiralbeschaffenheit | Glatt, dadurch guter Spanauswurf |
| Schaft | zylindrisch |
| Holzarten-Eignung | Hartholz, Weichholz, verleimte Hölzer, beschichtete Platten, MDF, Acrylglas |
| Maschinentypen | (Akku-) Handbohrmaschine, Tisch- und Standbohrmaschine |
| Drehzahl | 2400 min ⁻¹ (Ø 13 mm) bis 8000 min ⁻¹ (Ø 1 mm) |
| EAN | 4040932092250 |
| Artikel-Nr. | 09225 |

Alle Preise zzgl. MwSt. • Keine Haftung für Druckfehler • Änderungen vorbehalten • Stand: 05/2017



KONTAKT

ENT
European Norm Tools

ENT GmbH
Pfrommackerstraße 25
D-73432 Aalen

Telefon: + 49 (0) 73 61 / 490 20-0
Telefax: + 49 (0) 73 61 / 490 20-20
E-Mail: info@ent-werkzeuge.de
Webseite: www.ent-werkzeuge.de